

**Arbeitshilfe für die Erstellung eines Funktions-, Flächen- und  
Raumprogramms für eine Pflegestation - Palliativ**

Stand: 06.03.2018

Diese Arbeitshilfe geht davon aus, dass es sich um eine abgeschlossene Einheit innerhalb einer Hauptfachabteilung handelt. Das betriebsorganisatorische (BOK) sowie fachliche Konzept ist für die Erstellung unablässlich und daher vorzulegen. Ebenso sind vor der Entscheidung für die Einrichtung und für eine Größenordnung der Palliativstation Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu empfehlen. Hinsichtlich der Mehrbettzimmer ist auf eine Flexibilität, die auf Wünsche der Betroffenen eingeht, hinzuwirken. Die dargestellte Möglichkeit, Doppelzimmer vorzusehen, stellt eine Obergrenze dar. Die Nasszellen sind bettenbefahrbar auszugestalten.

| DIN 13080   | Funktion / Fläche / Raum  | m <sup>2</sup> Nutzfläche | Anzahl bei einer Stationsgröße von |                  |                  | Anmerkungen   |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|
|   |   |                           | 8 Betten                           | 10 Betten        | 12 Betten        |   |
| <b>2.00 Pflege</b><br><b>2.12 Palliativmedizin</b>  | 1-Bett-Zimmer (inkl. Fläche für Begleitperson)  | 25,0                      | 5                                  | 7                | 7                | inkl. Nasszelle 4,5 m <sup>2</sup> }<br>inkl. Nasszelle 4,5 m <sup>2</sup> und Schleuse für Isolation } *<br>inkl. Nasszelle 4,5 m <sup>2</sup> }   |
|   | 1-Bett-Zimmer geschleust  | 25,0                      | 1                                  | 1                | 1                |   |
|   | 2-Bett-Zimmer   | 27,5                      | 1                                  | 1                | 2                |   |
|   | <b>Gesamtfläche Bettenzimmer</b>  |                           |                                    | <b>179,5</b>     | <b>227,5</b>     | <b>255,0</b>  |
| <i>* Voraussetzung: Planerischer Ausweis einer Palliativstation; bei einem Schwerpunkt "Palliativ" ist für die Größe der Bettenzimmer die Arbeitshilfe Geriatrie heranzuziehen.</i> |   |                           |                                    |                  |                  |   |
|   |   |                           | <b>8 Betten</b>                    | <b>10 Betten</b> | <b>12 Betten</b> |   |
|   |   |                           | <b>m<sup>2</sup> Nutzfläche</b>    |                  |                  |   |
|   | Pflegestützpunkt inkl. Pflegearbeiten rein, Aufenthalt Personal inkl. Teambesprechung, Teeküche |                           | 44                                 | 44               | 44               | abhängig von Anzahl der MA; bei erhöhtem Personalschlüssel ggf. mehr  |
|   | Dienstraum/Administration (Stationsleitung)   |                           | 12                                 | 12               | 12               | bei Bedarf, Synergie mit Gesamtabteilung prüfen   |
|   | Dienstraum Arzt   |                           | 16                                 | 16               | 16               | für zwei Ärzte 20 m <sup>2</sup> ; zusätzlich zur Hauptabteilung  |
|   | Dienstraum  |                           | 16                                 | 16               | 16               | abhängig vom BOK; ggf. auch für Musik-/Kunsttherapeut; interdisziplinäre Nutzung  |
|   | Psychologe/Sozialdienst/Seelsorge/Therapien   |                           |                                    |                  |                  |   |
|   | Pflegearbeitsraum unrein/Entsorgung   |                           | 14                                 | 14               | 14               | bei Bedarf zwei Räume; Anbindung an Gesamtstation prüfen  |
|   | "Wohnzimmer"/ Aufenthalt Patienten  |                           | 28                                 | 28               | 28               | inkl. Küchenzeile   |
|   | Lager - Geräte, Material, Wäsche  |                           | 30                                 | 30               | 30               | vom Logistikkonzept abhängig; Wäsche und Material evtl. an zwei Standorten, s.u.; Synergien mit Hauptfachabteilung prüfen   |
|   | Lager - Hilfsmittel, Geräte, Versorgungsgüter   |                           | 8                                  | 8                | 8                | ArgeBau 2011: erhöhter Bedarf an Abstellfläche für med. Geräte und Infusionsständer, Pflegehilfsmittel und Matratzen, Lagerungshilfen; Fahrhilfen (Rollatoren, Pflegestühle, Rollstühle etc.); Mobiliar |
|   | Putzmittel  |                           | 5                                  | 5                | 5                | abhängig vom BOK  |
|   | Containerfläche Essen   |                           | 2                                  | 2                | 2                |   |
|   | WC Personal   |                           | 6                                  | 6                | 6                | D/H je 3 m <sup>2</sup>   |
|   | WC Besucher   |                           | 9                                  | 9                | 9                | D/H; pro Ebene ein behindertengerechtes WC 6 m <sup>2</sup> + 3 m <sup>2</sup> , Synergie mit Hauptfachabteilung  |
|   | Bad Patienten; Entspannungsbad  |                           | 14                                 | 14               | 14               | barrierefrei, abhängig vom BOK  |
|   | Raum der Stille/Snoezelraum   |                           | 20                                 | 20               | 20               | abhängig vom BOK / fachlichen Konzept   |
|   | <b>Gesamtfläche Arbeits- und Nebenräume</b>   |                           | <b>224</b>                         | <b>224</b>       | <b>224</b>       |   |
|   | <b>Gesamtfläche Station</b>   |                           | <b>404</b>                         | <b>452</b>       | <b>479</b>       |   |
|   | Bettenaufbereitung ( 5.05)  |                           | 20                                 | 20               | 20               | pro Ebene, bei dezentraler Organisation   |